

GeoSand

Spezialsand
für Golfbunker





GeoSand Perfekte Bunker brauchen eine perfekte Basis

Für die perfekte Umsetzung von Bunkern ist die Auswahl des entsprechenden Sandes nicht nur entscheidend für die Spielbarkeit: Minimierte Pflegeaufwände und die Langlebigkeit des eingesetzten Materials verbessern zusätzlich die Wirtschaftlichkeit des Anlagenbetriebes.

GeoSand ist speziell auf diese hohen Anforderungen zugeschnitten und bietet zahlreiche Vorteile für den Einbau in neue Anlagen oder für den Austausch vorhandener Bunkersande.

Perfekt für das Spiel und die Instandhaltung

GeoSand ist ein spezieller Golfsand für die optimale Anlage von Bunkern. Mit < 2 mm definierter Sieblinie ist er sauber klassiert und für die Spielbedingungen des Sportlers perfekt ausgelegt. Die zusätzlichen optimalen Instandsetzungseigenschaften für Greenkeeper und Management machen GeoSand® zu einem Erfolgsfaktor für jeden modernen Spielbetrieb.

Technische Beratung und Vertrieb

Dennis Koch

Telefon: +49 (0) 231 18 88 00-24

Telefax: +49 (0) 231 18 88 00-60

d.koch@ght-baustoffe.de

Geprüfte Qualität

- Geprüft gemäß der Richtlinie für den Bau von Golfplätzen der Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Golfplatzbau e.V. (FLL) in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Golf Verband e.V. (DGV) und dem Bundesinstitut für Sportwissenschaft (BISp).
- Geprüft gemäß der USGA-Richtlinie (United States Greenkeeper Association).

Lieferform

- Lieferbar als lose Ware und in Big Bags





- Geringe Versumpfung der Bunker und Drainagen
- Schnelle Bespielbarkeit nach Niederschlägen durch hohe Wasserdurchlässigkeit
- Reduzierte Rechenpflege – nur nötig für die Durchlüftung dank der geringen Oberflächenverkrustung
- Sehr geringe Neigung zu Fried-Egg Lies (Spiegeleieffekt)
- Helle Farbe, guter Kontrast zum Fairway und Grün
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch lange Lebensdauer und Verlängerung der Austauschintervalle
- Hohe Spielerakzeptanz durch sehr gute Gesamtspieleigenschaften



Spezialbindemittel

Baubasisprodukte

Transporte / Logistik

Hafenumschlag / Lagerhaltung

Der Name GHT steht für höchste Produktqualität und zuverlässige Dienstleistungen, mit denen wir unsere Kunden täglich bei der wirtschaftlichen und zuverlässigen Durchführung ihrer Bauvorhaben unterstützen. Kompromisslose Qualitätsansprüche unter individuellen Anforderungen sind die Grundlage für höchste Kundenzufriedenheit und bereits seit 1969 die Basis für unsere erfolgreiche, kontinuierliche Unternehmensentwicklung.

Durch unser umfassendes Leistungsspektrum, die Verfügbarkeit einer eigenen Fahrzeugflotte mit mehr als 40 LKW, zwei Produktionsstandorten und einer eigenen Hafenanlage in Dortmund können wir unseren Kunden Einsparpotenziale bieten, die zu echten Wettbewerbsvorteilen werden.



GHT GmbH & Co. KG

Königsheide 145a

44359 Dortmund

post@ght-baustoffe.de

www.ght-baustoffe.de

Telefon: +49 (0) 231 18 88 00-0

Telefax: +49 (0) 231 18 88 00-60

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass das Erreichen der erwähnten Eigenschaften eine geeignete Herstellung und Verarbeitung des Baustoffes sowie eine sachgerechte, nach dem Stand der Technik durchzuführende Verarbeitung auf der Baustelle voraussetzt. Änderungen im Rahmen der Produkt- und anwendungstechnischen Weiterentwicklung bleiben vorbehalten. Angegebene Werte sind unter Laborbedingungen ermittelt und unterliegen den üblichen Toleranzen.